



绿捷美宿

致力于为客户提供产品规划设计、定制生产一站式解决方案

公司：广州绿捷美宿建筑科技有限公司

地址：广州市南沙区横沥镇东二路7号2栋103



绿捷美宿

标准户型画册

PRODUCT BROCHURE

规划设计 | 源头工厂 | 整体交付 | 售后保障



公司简介

Company Profile

广州绿捷美宿建筑科技有限公司成立于2019年，专注于帐篷建筑的设计、研发与生产。公司拥有现代化生产基地，占地面积超过15000平方米，配备3500平方米样品展厅，致力于为文旅营地打造舒适的户外住宿体验。

Guangzhou Lujie Meisu Construction Technology Co., Ltd. was established in 2016 and focuses on the design, research and development and production of tent buildings. The company has a modern production base, covering an area of more than 15,000 square meters and equipped with a sample exhibition hall of 3,500 square meters. It is committed to creating a comfortable outdoor accommodation experience for cultural and tourism camps.

主营业务

Main business

绿捷美宿主营轻奢帐篷、酒店帐篷、野奢帐篷及文旅民宿帐篷，提供从设计、生产、安装到售后的全流程服务，满足多种场景需求。

Green Jiemei hosts resort tents, camping tents, outdoor tents and starry sky themed tents, providing full-process services from design, production, installation to after-sales service to meet the needs of various scenarios.

品牌理念

Brand philosophy

以“设计优化、品质优先”为宗旨，坚持“质量与服务”为本，为客户打造兼具美观与实用性的帐篷建筑。

With the purpose of "design optimization, quality priority", we adhere to "quality and service" as the basis, Create a tent building that combines beauty and practicality for customers.



轻奢帐篷

Light luxury tent

应用场景
Application scenarios



室内装修方案
室内隔墙施工，地板铺装，墙面装修，卫生间装修(含洁具)，水电安装。

Interior Decoration solution:
Indoor partition wall construction, floor paving, wall decoration, bathroom decoration (including sanitary ware), water-electricity installation

整体交付方案
量身定制全屋家居(5星酒店标准)，品牌电器，高端灯具，窗帘;装饰件，床上用品，生活用品
Overall delivery plan:
Tailor-made whole house home furnishing(5 star hotel standard), high-end electrical appliances, lightware, curtains decorative pieces, bedding

SY小草帽

标准间户型（轻奢系列）

主体尺寸: 6m*6m

外部高度: 4m

结构材料: 镀锌钢管

帐篷材料: 900D牛津布

抗风等级: 8级

整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境



室内面积: 36m²

内部高度: 2.3m

连接件材料: 防锈钢材

防水指数: WP5000

使用寿命: 10年



SY天幕

标准间户型（轻奢系列）

主体尺寸: 5.2m*3.6m

结构材料: 镀锌钢管

帐篷材料: 750g-PVC涂层布

抗风等级: 8级


整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境

室内面积: 18.72m²

连接件材料: 防锈材料

防水指数: WP7000

使用寿命: 10年



SY-印第安

标准间户型（轻奢系列）



整体尺寸: 12.6m*12.6m

直径: 12.6m(10m)

结构材料: 芬兰松木

帐篷材料: 1680D牛津布

抗风等级: 8级

整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境


整体面积: 125m²

高度: 7.5m (10m)

连接件材料: 防锈钢材

防水指数: WP7000

使用寿命: 10年



SY-穹顶天幕

标准间户型（轻奢系列）



直径: 12 m

高度: 5m

结构材料: 镀锌钢管

连接件材料: 防锈钢材


帐篷材料: PVC850g篷布

防水指数: WP5000

抗风等级: 8级

使用寿命: 10年

整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境



SYC6

标准间户型（轻奢系列）



整体尺寸：6m*3.5m

直径：6 m

结构材料：镀锌钢管

帐篷材料：PVC850g篷布

抗风等级：8级

整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境


室内面积：28.3m²

高度：3.5m

连接件材料：防锈钢材

防水指数：WP8000

使用寿命：10年



SYCX6

标准间户型（轻奢系列）



整体尺寸：6m*3.5m

直径：6 m

结构材料：高强度铝合金

帐篷材料：钢化玻璃

抗风等级：10级

整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境


室内面积：28.3m²

高度：3.5m

连接件材料：防锈钢材

防水指数：WP12000

使用寿命：15年




SYA15

标准间户型（轻奢系列）




主体尺寸: 3.5m*4.2m	室内面积: 13m ²
室内尺寸: 3.3m*4m	露台面积: 2m ²
外部高度: 3m	内部高度: 2.5m
结构材料: 芬兰松木	连接件材料: 防锈钢材
外帐材料: 750g-PVC涂层布	内帐材料: 370g-牛津布
抗风等级: 8级	使用寿命: 10年
整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境	




SYA17

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸: 3.5m*5m	室内面积: 11m ²
室内尺寸: 3.3m*3.3m	露台面积: 5m ²
外部高度: 3.2m/0.5m	内部高度: 2.9m/0.4m
结构材料: 芬兰松木	连接件材料: 防锈钢材
外帐材料: 750g-PVC涂层布	内帐材料: 370g-牛津布
抗风等级: 8级	使用寿命: 10年
整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境	





SYA24

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸：4m*6m
室内尺寸：3.6m*3m
结构材料：芬兰松木
外帐材料：750g-PVC涂层布
抗风等级：8级
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

整体面积：24㎡
室内面积：10.8㎡
连接件材料：防锈钢材
内帐材料：370g-牛津布




SYA24

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸：4m*6m
室内尺寸：3.7m*5.5m
结构材料：芬兰松木
外帐材料：750g-PVC涂层布
抗风等级：8级
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

整体面积：24㎡
室内面积：20㎡
连接件材料：防锈钢材
内帐材料：370g-牛津布
使用寿命：10年




SYF45

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸: 5m*6.8m
室内尺寸: 4.5m*6m
外部高度: 4.2m
结构材料: 镀锌钢管
外帐材料: 750g-PVC涂层布
抗风等级: 8级
整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境

室内面积: 27m²
露台面积: 14.6m²
内部高度: 3.5m
连接件材料: 防锈钢材
内帐材料: 370g-牛津布
使用寿命: 10年



SYGX45

标准间户型（轻奢系列）




主体尺寸: 5m*9m
室内尺寸: 4.8m*6.4m
外部高度: 4.5m/2.1m
结构材料: 芬兰松木
外帐材料: 750g-PVC涂层布
抗风等级: 8级
整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境

室内面积: 31+11m²
露台面积: 12m²
内部高度: 4.2m/2m
连接件材料: 防锈钢材
内帐材料: 370g-牛津布
使用寿命: 10年




SYG32

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸: 4.5m*7m
 室内尺寸: 4.3m*5m
 外部高度: 4.2m/2.1m
 结构材料: 芬兰松木
 外帐材料: 750g-PVC涂层布
 抗风等级: 8级
 整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境

室内面积: 22m²
 露台面积: 8m²
 内部高度: 3.9m/2m
 连接件材料: 防锈钢材
 内帐材料: 370g-牛津布
 使用寿命: 10年




SYG45

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸: 5m*9m
 室内尺寸: 4.8m*6.4m
 外部高度: 4.5m/2.1m
 结构材料: 芬兰松木
 外帐材料: 750g-PVC涂层布
 抗风等级: 8级
 整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境

室内面积: 31+11m²
 露台面积: 12m²
 内部高度: 4.2m/2m
 连接件材料: 防锈钢材
 内帐材料: 370g-牛津布
 使用寿命: 10年



SYEX45

标准间户型(轻奢系列)



主体尺寸: 5m*9m

室内面积: 31+20m²

室内尺寸: 4.8m*6.4m

露台面积: 13+11m²

外部高度: 5m

内部高度: 2.2m

结构材料: 芬兰松木

连接件材料: 防锈钢材


外帐材料: 750g-PVC涂层布

内帐材料: 420g-牛津布

抗风等级: 8级

使用寿命: 10年

整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境



SYY45

标准间户型(轻奢系列)



主体尺寸: 5m*9m

室内面积: 31+11m²

室内尺寸: 4.8m*6.4m

露台面积: 12m²

外部高度: 4.5m/2.1m

内部高度: 4.2m/2 m

结构材料: 芬兰松木

连接件材料: 防锈钢材

外帐材料: 750g-PVC涂层布

内帐材料: 370g-牛津布

抗风等级: 8级

使用寿命: 10年

整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境



SYL45

标准间户型（SYE系列）



主体尺寸：5m*9m	室内面积：32㎡
室内尺寸：4.9m*6.5m	露台面积：14㎡
外部高度：4m/2.2m	内部高度：3.7m/2.1m
结构材料：芬兰松木	连接件材料：防锈钢材
外帐材料：750g-PVC涂层布	内帐材料：420g-牛津布
外帐材料：8级	使用寿命：10年
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境	




SYKX45

标准间户型（轻奢系列）




主体尺寸：5m*9m	室内面积：32㎡
室内尺寸：4.9m*6.5m	露台面积：18.8㎡
外部高度：4m	内部高度：3.3m
结构材料：芬兰木	连接件材料：防锈钢材
外帐材料：750g-PVC涂层布	内帐材料：420g-牛津布
抗风等级：8级	使用寿命：10年
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境	



SYT57

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸: 5m*9m+3.05m*4.1m

室内面积: 57.5㎡

室内尺寸: 4.5m*8.5m

露台面积: 38.25㎡

外部高度: 3.9m

内部高度: 3.5m

结构材料: 芬兰松木

连接件材料: 防锈钢材


外帐材料: 750g-PVC涂层布

内帐材料: 370g-牛津布

抗风等级: 8级


使用寿命: 10年

整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境



SYS25

标准间户型（轻奢系列）



主体尺寸: 5m*6.8m

室内面积: 23㎡

室内尺寸: 4.8m*4.8m

露台面积: 15.9㎡

外部高度: 4.3m

内部高度: 4m

结构材料: 芬兰松木

连接件材料: 防锈钢材

外帐材料: 550g TC帆布

内帐材料: 370g-牛津布

抗风等级: 8级

使用寿命: 10年

整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境



SYS36

标准间户型(轻奢系列)



主体尺寸: 6m*6m
室内尺寸: 5.8m*5.8m
外部高度: 4.3m/2.5m
结构材料: 芬兰松木
外帐材料: 550g-TC帆布
抗风等级: 9级
整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境

室内面积: 34m²
露台面积: 1m²
内部高度: 4m/2.4m
连接件材料: 防锈钢材
内帐材料: 370g-牛津布
使用寿命: 10年



SYSX49

标准间户型(轻奢系列)



主体尺寸: 9.5m*7m
室内尺寸: 6.8m*6.8m
外部高度: 4.3m/2.5m
结构材料: 芬兰松木
外帐材料: 550g-TC帆布
抗风等级: 9级
整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境

室内面积: 46m²
露台面积: 18m²
内部高度: 4m/2.4m
连接件材料: 防锈钢材
内帐材料: 370g-牛津布
使用寿命: 10年





野奢帐篷

应用场景
Application scenarios



室内装修方案
室内隔墙施工，地板铺装，墙面装修，卫生间装修(含洁具)，水电安装。

Interior Decoration solution:
Indoor partition wall construction, floor paving, wall decoration, bathroom decoration (including sanitary ware), water-electricity installation

整体交付方案
量身定制全屋家居(5星级酒店标准)，品牌电器，高端灯具，窗帘，装饰件，床上用品，生活用品
Overall delivery plan:
Tailor-made whole house home furnishing(5 star hotel standard), high-end electrical appliances, lightware, curtains decorative pieces, bedding

标准间户型 (野奢系列)



室内面积: 16.8m²

露台面积: 53.7m^2

内部高度: 3.2m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料: 450g-帆布

使用寿命：12年

灵活安装，不限环境



标准间户型 (野奢系列)



室内面积: 24.8m²

露台面积: 37.4m^2

内部高度: 3.2m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料: 450g-帆布

使用寿命：12年

灵活安装，不限环境

SYGR36

标准间户型（野奢系列）



- | | |
|--------------------------|--------------|
| 主体尺寸：8.8m*10.8m | 室内面积：37.2㎡ |
| 室内尺寸：6m*6m | 露台面积：58.3㎡ |
| 外部高度：4.7m | 内部高度：3.2m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：550g网格布-帆布 | 内帐材料：450g-帆布 |
| 抗风等级：9级 | 使用寿命：12年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |




GR60

标准间户型（野奢系列）



- | | |
|--------------------------|--------------|
| 主体尺寸：9m*14.6m | 室内面积：60㎡ |
| 室内尺寸：6m*10m | 露台面积：72㎡ |
| 外部高度：5.4m | 内部高度：3.2m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：550g网格布-帆布 | 内帐材料：450g-帆布 |
| 抗风等级：9级 | 使用寿命：12年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |



SYTR32

标准间户型（野奢系列）



- | | |
|--------------------------|--------------|
| 主体尺寸：8.5m*11.4m | 室内面积：33.2㎡ |
| 室内尺寸：4.1m*8.1m | 露台面积：64.5㎡ |
| 外部高度：5m | 内部高度：3.2m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：550g网格布-帆布 | 内帐材料：450g-帆布 |
| 抗风等级：9级 | 使用寿命：12年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |



SYTR40

标准间户型（野奢系列）



- | | |
|--------------------------|--------------|
| 主体尺寸：8.3m*12.7m | 室内面积：41㎡ |
| 室内尺寸：4m*10m | 露台面积：64.4㎡ |
| 外部高度：5m | 内部高度：3.2m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：550g网格布-帆布 | 内帐材料：450g-帆布 |
| 抗风等级：9级 | 使用寿命：12年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |



SYTR51

标准间户型（野奢系列）



主体尺寸：10m*15.2m
 室内尺寸：4.6m*11.6m
 外部高度：5.3m
 结构材料：进口-樟子松
 外帐材料：550g网格布-帆布
 抗风等级：9级
 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

室内面积：53㎡
 露台面积：99㎡
 内部高度：3.2m
 连接件材料：防锈钢材
 内帐材料：450g-帆布
 使用寿命：12年





SYTR87

标准间户型（野奢系列）



主体尺寸：11.8m*16.4m
 室内尺寸：6.7m*13.5m
 外部高度：5.6m
 结构材料：进口-樟子松
 外帐材料：550g网格布-帆布
 抗风等级：9级
 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

室内面积：90㎡
 露台面积：104㎡
 内部高度：3.2m
 连接件材料：防锈钢材
 内帐材料：450g-帆布
 使用寿命：12年



标准间户型 (野奢系列)



室内面积: 33.8m²

露台面积: 62.8m^2


内部高度: 3.4m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料：450g-帆布

使用寿命：12年

灵活安装，不限环境



标准间户型 (野奢系列)



室内面积: 46.7m²

露台面积: 64.6m^2



内部高度: 3.4m

连接件材料：防锈钢材


内帐材料：450g-帆布

使用寿命：12年



灵活安装，不限环境



标准间户型 (野奢系列)




标准间户型 (野奢系列)



标准间户型 (野奢系列)




主体尺寸: 11.2m*11m	室内面积: 60.5m ²
室内尺寸: 8.5m*8.5m	露台面积: 41m ²
外部高度: 5m	内部高度: 3.4m
结构材料: 进口-樟子松	连接件材料: 防锈钢材
外帐材料: 550g网格布-帆布	内帐材料: 450g-帆布
抗风等级: 9级	使用寿命: 12年
整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境	



标准间户型 (野奢系列)



主体尺寸：10.8m*21.8m	室内面积：103.4m ²
室内尺寸：8.1m*14.1m	露台面积：132m ²
外部高度：5.5m	内部高度：3.4m
结构材料：进口-樟子松	连接件材料：防锈钢材
外帐材料：550g网格布-帆布	内帐材料：450g-帆布
抗风等级：9级	使用寿命：12年
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境	




SYER145

标准间户型（野奢系列）



- | | |
|--------------------------|--------------|
| 主体尺寸：11.2m*27.4m | 室内面积：148㎡ |
| 室内尺寸：8.1m*19.6m | 露台面积：158.9㎡ |
| 外部高度：5.5m | 内部高度：4m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：550g网格布-帆布 | 内帐材料：450g-帆布 |
| 抗风等级：9级 | 使用寿命：12年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |




SYER193

标准间户型（野奢系列）



- | | |
|--------------------------|--------------|
| 主体尺寸：10.6m*28.4m | 室内面积：195.7㎡ |
| 室内尺寸：8.1m*25.5m | 露台面积：104.3㎡ |
| 外部高度：5.8m | 内部高度：4m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：550g网格布-帆布 | 内帐材料：450g-帆布 |
| 抗风等级：9级 | 使用寿命：12年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |





酒店帐篷

应用场景

Application scenarios



度假酒店
RESORT & HOTEL



人居住宅
HABITAT



公共设施
PUBLIC UTILITIES

室内装修方案

室内隔墙施工，地板铺装，墙面装修，卫生间装修(含洁具)，水电安装。

Interior Decoration solution:

Indoor partition wall construction, floor paving, wall decoration, bathroom decoration (including sanitary ware), water-electricity installation

整体交付方案

量身定制全屋家居(5星级酒店标准)，品牌电器，高端灯具，窗帘;装饰件，床上用品，生活用品

Overall delivery plan:

Tailor-made whole house home furnishing(5 star hotel standard), high-end electrical appliances, lightware, curtains decorative pieces, bedding

SYZ30

标准间户型（酒店系列）



- 主体尺寸：6m*6m

室内尺寸：5.9m*5.9m

外部高度：6m

结构材料：防锈钢材

外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材

抗风等级：10级

整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境
- 室内面积：28.6㎡

露台面积：33㎡

内部高度：3.9m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料：850g-PVC涂层布

使用寿命：15年



SYZ64

标准间户型（酒店系列）



- 主体尺寸：6.4m*11.2m

室内尺寸：6.3m*11.1m

外部高度：6m

结构材料：防锈钢材

外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材

抗风等级：10级

整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境
- 室内面积：63㎡

露台面积：39㎡

内部高度：3.7m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料：850g-PVC涂层布

使用寿命：15年



SYZX42

标准间户型（酒店系列）



- | | |
|--------------------------|------------------|
| 主体尺寸：6m*9.2m | 室内面积：40.4㎡ |
| 室内尺寸：5.9m*9.1m | 露台面积：43.7㎡ |
| 外部高度：6m | 内部高度：3.9m |
| 结构材料：防锈钢材 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材 | 内帐材料：850g-PVC涂层布 |
| 抗风等级：10级 | 使用寿命：15年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |



SYZX56

标准间户型（酒店系列）



- | | |
|--------------------------|------------------|
| 主体尺寸：6.3m*12.5m | 室内面积：55㎡ |
| 室内尺寸：6.2m*12.4m | 露台面积：35.6㎡ |
| 外部高度：6m | 内部高度：3.9m |
| 结构材料：防锈钢材 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材 | 内帐材料：850g-PVC涂层布 |
| 抗风等级：10级 | 使用寿命：15年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |



标准间户型 (酒店系列)



室内面积: 23m²

露台面积: 2.6m^2

内部高度: 3.7m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料：850g-PVC涂层布

使用寿命：15年

灵活安装，不限环境



标准间户型 (酒店系列)

室内面积: 24m²

露台面积: 21m^2

内部高度: 3.7m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料: 850g-PVC涂层布

使用寿命：15年

灵活安装，不限环境

SYH28

标准间户型（酒店系列）



- | | |
|--------------------------|------------------|
| 主体尺寸：3.8m*7.8m | 室内面积：25.8㎡ |
| 室内尺寸：3.7m*7.7m | 露台面积：17.3㎡ |
| 外部高度：5m | 内部高度：3.5m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材 | 内帐材料：850g-PVC涂层布 |
| 抗风等级：10级 | 使用寿命：15年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |



SYHX28

标准间户型（酒店系列）



- | | |
|--------------------------|------------------|
| 主体尺寸：3.8m*7.8m | 室内面积：25.8㎡ |
| 室内尺寸：3.7m*7.7m | 露台面积：17.3㎡ |
| 外部高度：5m | 内部高度：3.5m |
| 结构材料：进口-樟子松 | 连接件材料：防锈钢材 |
| 外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材 | 内帐材料：850g-PVC涂层布 |
| 抗风等级：10级 | 使用寿命：15年 |
| 整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境 | |



SYH58

标准间户型（酒店系列）



- 主体尺寸：5.6m*11.3m

室内尺寸：5.5m*11.2m

外部高度：5.2m

结构材料：进口-樟子松

外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材

抗风等级：10级

整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境
- 室内面积：56.8㎡

露台面积：19㎡

内部高度：2.8m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料：850g-PVC涂层布

使用寿命：15年



SYHX58

标准间户型（酒店系列）



- 主体尺寸：5.6m*11.3m

室内尺寸：5.5m*11.2m

外部高度：5.2m

结构材料：进口-樟子松

外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材

抗风等级：10级

整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境
- 室内面积：56.8㎡

露台面积：19㎡

内部高度：2.8m

连接件材料：防锈钢材

内帐材料：850g-PVC涂层布

使用寿命：15年




SYM40

标准间户型（酒店系列）



主体尺寸：5m*8m
室内尺寸：4.9m*7.9m
外部高度：5.6m
结构材料：进口-樟子松
外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材
抗风等级：10级
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

室内面积：39㎡
露台面积：21.3㎡
内部高度：3.5m
连接件材料：防锈钢材
内帐材料：850g-PVC涂层布
使用寿命：15年




SYM74

标准间户型（酒店系列）



主体尺寸：5.5m*13.5m
室内尺寸：5.4m*13.4m
外部高度：6m
结构材料：进口-樟子松
外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材
抗风等级：10级
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

室内面积：128㎡
露台面积：60㎡
内部高度：3.8m
连接件材料：防锈钢材
内帐材料：850g-PVC涂层布
使用寿命：15年




SY Y80

标准间户型 (酒店系列)



- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 主体尺寸: 7m*13m | 室内面积: 79m ² |
| 室内尺寸: 6.9m*12.9m | 露台面积: 15m ² |
| 外部高度: 6.2m | 内部高度: 4.2m |
| 结构材料: 防锈钢材 | 连接件材料: 防锈钢材 |
| 外帐材料: 1050g-PVDF建筑膜材 | 内帐材料: 850g-PVC涂层布 |
| 抗风等级: 10级 | 使用寿命: 15年 |
| 整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境 | |



SY Y105

标准间户型 (酒店系列)



- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 主体尺寸: 7m*15m | 室内面积: 102.8m ² |
| 室内尺寸: 6.9m*14.9m | 露台面积: 69.8m ² |
| 外部高度: 6.2m | 内部高度: 4.5m |
| 结构材料: 防锈钢材 | 连接件材料: 防锈钢材 |
| 外帐材料: 1050g-PVDF建筑膜材 | 内帐材料: 850g-PVC涂层布 |
| 抗风等级: 10级 | 使用寿命: 15年 |
| 整体性能: 国标阻燃, 防潮防霉, 灵活安装, 不限环境 | |




SY Y200

标准间户型（酒店系列）



主体尺寸：10m*20m
室内尺寸：9.9m*19.9m
外部高度：6.8m
结构材料：防锈钢材
外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材
抗风等级：10级
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

室内面积：197㎡
露台面积：16.1㎡
内部高度：3m
连接件材料：防锈钢材
内帐材料：850g-PVC涂层布
使用寿命：15年





SY Y300

标准间户型（酒店系列）



主体尺寸：10m*30m
室内尺寸：9.9m*29.9m
外部高度：8.6m
结构材料：防锈钢材
外帐材料：1050g-PVDF建筑膜材
抗风等级：10级
整体性能：国标阻燃，防潮防霉，灵活安装，不限环境

室内面积：297㎡
露台面积：261.6㎡
内部高度：3m
连接件材料：防锈钢材
内帐材料：850g-PVC涂层布
使用寿命：15年



感谢查阅

帐篷酒店厂家 | 独立生产制造成基地 | 欢迎实地考察！

广州绿捷美宿建筑科技有限公司

全国服务热线：400-999-1656

工厂地址：广州市南沙区横沥镇东二路7号